

ВКАЗІВКИ ПІСЛЯ АНЕСТЕЗІЇ



Протягом доби після анестезії, дитина більш схильна до падінь:

- Велика вірогідність того, що дитина буде млява та сонлива решту дня/вечора.
- Будь ласка, переконайтеся що дитина перебуває у зоні, придатній для відпочинку, себто, на ліжку чи дивані.
- Дитина повинна мати можливість встати з місця сну та відпочинку без зайвих зусиль.
- Процес одужання найбільш ефективний коли дитина відпочиває або спить.
- Дорослі повинні наглядати за дитиною, поки вона ходить, повзає, знаходиться поблизу меблів з гострими кутами та підіймається або спускається сходами.
- Майте на увазі, що після процедури дитина може відчувати тривогу та проявляти зміни у поведінці, тривалістю до 3 діб.
- Протягом доби після процедури не рекомендується займатися їздою на велосипеді, лазінням та спортивними вправами.



Коли дитина прокинеться після анестезії.

- Збільшуйте її активність поступово, в міру повернення її рівноваги.
- Фільми, телебачення, комп'ютерні ігри та/або читання — рекомендовані спокійні види діяльності.



Їжа та напої.

- Їсти слід повільно, їжа має складатися з м'яких і легких харчових продуктів, таких як желе, крекери та бульйон. Нудота протягом першої доби цілком нормальна. Уникайте гострої їжі.
- За відсутності нудоти, дитина може поступово переходити до звичайної їжі.
- У випадку блювоти, трохи зачекайте перед повторним початком вживання прозорих рідин.
- Обов'язково дотримуйтеся порад стоматолога.
- Дитина повинна мати можливість помочитися через 6-8 годин після процедури.



Догляд при болю, дискомфорті чи температурі.

- Біль та дискомфорт після процедури — це нормальні та очікувані явища.
- Кровотечі з носа — не рідкість, і можуть виникати протягом перших 12 годин.
- Приймайте всі медичні препарати, призначені дитині медичним працівником/стоматологом.
- **Уникайте ібупрофену (Мотрину) протягом перших 6 годин після процедури.**

Наступна доза може бути надана, а такому випадку.

- **Ацетамінофен (Тайленол) може використовуватися для знеболення.**

Наступна доза може бути надана, а такому випадку.



Після процедури може з'явитися невисока температура (менше 100.4 F). У такому разі:

- З дозволу лікаря застосуйте жарознижувальні ліки.
- Заохочуйте дитину пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення.
- Стежте за ознаками інфекції (набряк, почервоніння, неприємний запах, виділення або тривала висока температура).



Для зниження болю у дитини:

- З дозволу лікаря дитини застосуйте знеболювальні ліки.
- Спробуйте пояснити дитині, що біль — це нормально і тільки тимчасово.
- Спробуйте відволікти дитину грою.
- Для комфорту скористайтесь прохолодним або слабким джерелом тепла з дозволу лікаря дитини.
- Заохочуйте дитину робити глибокі подихи чи дути бульбашки, щоб відволікти та допомогти їй розслабитись.
- Заспокійливі дотики; спробуйте обійняти, погладити, помасажувати, потримати або погойдати.



Наступні симптоми можуть викликати занепокоєння та потребувати повторного візиту до лікаря.

- Дитина надто сонлива і її важко розбудити.
- Сильні кровотечі з носа та/або запаморочення та слабкість у дитини.
- Нудота/блювота триває довше 12 годин та/або погіршується.
- Дитина не мочиться протягом 6-8 годин після процедури.
- Дитина відчуває біль, якому не зараджують безрецептурні препарати.
- У дитини висока температура, яку не вдається збити жарознижувальними або яка триває довше доби.
- Проявляються ознаки інфекції (набряк, почервоніння, неприємний запах, виділення або тривала висока температура).
- Збільшуються виділення, кровотеча чи набряк на місці втручання.

У разі занепокоєння через симптоми дитини в неробочий час чи за необхідності невідкладної медичної допомоги, будь ласка, терміново зверніться до найближчого відділення невідкладної допомоги або зателефонуйте за номером 911.

У разі стоматологічних проблем, зв'яжіться зі стоматологом.

У разі проблем з анестезією. Повторні звернення щодо проблем з анестезією можна обговорити зв'язавшись зі SmileMD, з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00 за Північноамериканським східним часом.

- Телефон: (877) 789-8583
- Електронна пошта: patient-communications@smilemdsedation.com



www.OFFORHealth.com

118 Graceland Blvd. PMB 324
Columbus, OH 43214